



aretè

RILIEVI DELLA VEGETAZIONE

Stefano Gomarasca, Guido Brusa, Michele salvan




Con il contributo di





Fondazione
CARIPLO
TUTTE SERVARE MUNIFICI DONARE • 1816






LE BOSE






BOSE	n° specie
alberi	6
arbusti	16
rampicanti	4
pteridofite	3
erbacee	47
totale	76
alghe verdi	4
diatomee	65
totale	69


n° specie alberi/arbusti



n° specie erbacee



n° specie alghe



17 specie erbacee rare su 47 totali

Specie particolarmente rare

Galium palustre L.

Gratiola officinalis L.

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.

Trichophorum caespitosum (L.) Hartm

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

Elatine hydropiper L.

Ritenuta estinta dalla Regione Piemonte



Isolepis cernua



Elatine hydropiper

Galium palustre L.

Gratiola officinalis L.

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.*

Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.*


Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

Elatine hydropiper L.*



Trichophorum caespitosum

LE MARCITE






MARCITE	n° specie
alberi	4
arbusti	5
rampicanti	4
pteridofite	6
erbacee	167
totale	186

MARCITE	n° specie
alberi	4
arbusti	5
rampicanti	4
pteridofite	6
erbacee	167
totale	186

specie tipiche del prato umido



In blu rilievi tardo estivi (settembre), in verde rilievi primaverili



Valeriana dioica



Cardamine hayneana




Anacamptis-laxiflora



Lychnis flos-cuculi

LE MARCITE




Una buona parte delle marcite “inclinate” della Sforzesca presentano una vegetazione da incolto, bel lontana da quella tipica del prato marcitoio. Anche le marcite “piane” sono povere di piante per unità di superficie.




MIGLIO. BOSCH.	n° specie
alberi	10
arbusti	12
rampicanti	7
pteridofite	2
erbacee	31
totale	62

IL MIGLIORAMENTO BOSCHIVO






Il *Prunus serotina*






9



Dorcus parallelipipedus

Specie inserita nelle "liste rosse" di Regione Lombardia



924 individui appartenenti a **35 diversi taxa** di coleotteri sono stati catturati nelle trappole: Carabidae (135), Lucanidae (6), Scarabaeidae (190) e 593 di altri coleotteri delle famiglie Staphylinidae, Nitidulidae etc



RESILIENTE

COMPETITIVA

PIONIERA

VELENOSA

FURBA




*Taphrina
farlowii*



*Chondrostereum
purpureum*



*Laetiporus
sulphureus*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

stefano.gomarasca@guest.unimi.it

